

2026年博士招生考试复试考生成绩公示

序号	考生号	姓名	综合材料评议	外语	专业主课	初试成绩	专业基础面试	综合面试	复试成绩	最终成绩
1	102786100000004	徐苓铤	86.67	合格	89.00	88.30	合格	87.93	87.93	88.19
2	102786100000006	杨晓阳	80.91	合格	93.50	89.72	合格	89.80	89.80	89.74
3	102786100000007	杨昭君	79.08	合格	88.50	85.67	合格	83.17	83.17	84.92
4	102786100000013	冯曦瑶	88.58	合格	93.25	91.85	合格	90.67	90.67	91.50
5	102786100000016	戎奕帆	88.17	合格	91.50	90.50	合格	88.77	88.77	89.98
6	102786100000017	濮筱旭	85.83	合格	89.00	88.05	合格	84.08	84.08	86.86
7	102786100000018	杨飞雪	84.17	合格	92.00	89.65	合格	90.35	90.35	89.86
8	102786100000020	刘昌伟	85.17	合格	92.75	90.48	合格	89.80	89.80	90.28
9	102786100000027	张弛	83.83	合格	85.00	84.65	合格	83.43	83.43	84.28
10	102786100000030	刘宛盈	79.17	合格	94.00	89.55	合格	84.62	84.62	88.07
11	102786100000031	李晓婕	78.50	合格	91.50	87.60	合格	89.72	89.72	88.24
12	102786100000035	林歌	73.67	合格	93.50	87.55	合格	88.12	88.12	87.72
13	102786100000036	唐承文	85.42	合格	83.00	83.73	合格	87.70	87.70	84.92
14	102786100000040	裴玫	78.75	合格	89.00	85.93	合格	89.80	89.80	87.09
15	102786100000043	庄凯悦	76.58	合格	85.75	83.00	合格	88.00	88.00	84.50
16	102786100000044	王滕	75.58	合格	91.25	86.55	合格	86.60	86.60	86.57
17	102786100000046	陈子扬	80.17	合格	87.25	85.13	合格	88.45	88.45	86.13
18	102786100000049	王随缘	86.83	合格	85.33	85.78	合格	83.40	83.40	85.07
19	102786100000060	陈乐潇	80.58	合格	89.67	86.94	合格	85.84	85.84	86.61
20	102786100000062	田凝	79.83	合格	89.33	86.48	合格	85.50	85.50	86.19
21	102786100000070	胡与同	75.25	合格	87.67	83.94	合格	83.52	83.52	83.81
22	102786100000071	杨灿	84.83	合格	88.33	87.28	合格	90.02	90.02	88.10
23	102786100000073	叶洪劫	77.73	合格	88.33	85.15	合格	79.70	79.70	83.52
24	102786100000081	曹燕	90.50	合格	91.67	91.32	合格	90.82	90.82	91.17
25	102786100000089	白少伦	86.18	合格	84.33	84.89	合格	90.47	90.47	86.56
26	102786100000094	陈冬睿	75.83	合格	86.00	82.95	合格	83.56	83.56	83.13
27	102786100000096	肖光澜	76.08	合格	86.00	83.02	合格	77.26	77.26	81.29
28	102786100000098	谢杼含	76.58	合格	85.50	82.82	合格	85.60	85.60	83.65
29	102786100000101	韦兰芬	82.67	合格	87.50	86.05	合格	89.10	89.10	86.97
30	102786100000103	曹然	80.92	合格	89.00	86.58	合格	83.20	83.20	85.57
31	102786100000107	胡潇	83.20	合格	86.50	85.51	合格	85.17	85.17	85.41
32	102786100000111	房秋敏	88.20	合格	93.75	92.09	合格	85.22	85.22	90.03
33	102786100000113	张力威	88.60	合格	90.00	89.58	合格	85.78	85.78	88.44
34	102786100000115	朱越文	88.40	合格	87.75	87.95	合格	88.45	88.45	88.10
35	102786100000116	郭帅涛	87.20	合格	89.50	88.81	合格	82.42	82.42	86.89
36	102786100000117	何弦	83.83	合格	88.00	86.75	合格	81.78	81.78	85.26
37	102786100000119	罗天一	86.17	合格	89.00	88.15	合格	86.10	86.10	87.54
38	102786100000121	黄金海	85.80	合格	89.25	88.22	合格	84.50	84.50	87.10
39	102786100000124	周丹妮	87.04	合格	89.00	88.41	合格	87.65	87.65	88.18
40	102786100000127	马建	89.50	合格	87.00	87.75	合格	86.20	86.20	87.29
41	102786100000130	刘正伟	86.25	合格	90.25	89.05	合格	81.33	81.33	86.73
42	102786100000133	代潇	85.60	合格	89.75	88.51	合格	89.47	89.47	88.80
43	102786100000137	张雨琪	86.10	合格	90.50	89.18	合格	86.37	86.37	88.34
44	102786100000139	吴瑶瑶	84.12	合格	90.50	88.59	合格	86.20	86.20	87.87
45	102786100000140	张怡霏	88.80	合格	88.25	88.42	合格	86.23	86.23	87.76

序号	考生号	姓名	综合材料评议	外语	专业主课	初试成绩	专业基础面试	综合面试	复试成绩	最终成绩
46	102786100000141	任廷潇	87.00	合格	90.75	89.63	合格	85.00	85.00	88.24
47	102786100000146	王之易	86.42	合格	93.50	91.38	合格	89.00	89.00	90.67
48	102786100000151	廖雨青	88.42	合格	90.00	89.53	合格	92.00	92.00	90.27
49	102786100000156	曲文俐	83.42	合格	94.00	90.83	合格	87.33	87.33	89.78
50	102786100000166	於莲	83.42	合格	87.25	86.10	合格	87.83	87.83	86.62
51	102786100000169	毛涵秀	82.25	合格	88.75	86.80	合格	89.17	89.17	87.51
52	102786100000172	王子君	81.08	合格	89.00	86.62	合格	90.67	90.67	87.84
53	102786100000176	周珂	86.67	合格	92.00	90.40	合格	90.50	90.50	90.43
54	102786100000179	贺龙驹	75.83	合格	90.50	86.10	合格	85.33	85.33	85.87
55	102786100000185	陈韵之	89.25	合格	87.00	87.68	合格	91.00	91.00	88.68
56	102786100000187	林尹茜	92.50	合格	88.00	89.35	合格	91.67	91.67	90.05
57	102786100000192	吴宁楠	82.25	合格	88.00	86.28	合格	84.00	84.00	85.60
58	102786100000203	毛宇昂	90.72	合格	89.55	89.78	合格	90.64	90.64	89.87
59	102786100000207	赵天一	85.79	合格	86.82	86.61	0.00	0.00	0.00	77.95
60	102786100000208	柳琳	88.95	合格	84.40	85.31	合格	84.25	84.25	85.20
61	102786100000211	王云鹏	85.84	合格	85.71	85.74	合格	85.19	85.19	85.69
62	102786100000212	潜宣羽	87.94	合格	85.47	85.96	合格	86.40	86.40	86.00
63	102786100000213	陆禹臣	84.28	合格	85.30	85.10	合格	84.43	84.43	85.03
64	102786100000214	陈子安	85.18	合格	86.74	86.43	合格	87.19	87.19	86.51
65	102786100000219	杨朝越	86.55	合格	87.26	87.12	合格	87.24	87.24	87.13
66	102786100000225	肖瑾涵	88.96	合格	84.20	85.15	合格	89.69	89.69	85.60
67	102786100000229	刘睿昕	87.78	合格	85.02	85.57	合格	89.44	89.44	85.96
68	102786100000232	徐唯尊	87.95	合格	85.37	85.89	合格	87.94	87.94	86.10
69	102786100000234	毛珏懿	88.18	合格	83.94	84.79	合格	86.88	86.88	85.00
70	102786100000236	李姚远	86.13	合格	83.54	84.06	合格	88.56	88.56	84.51
71	102786100000238	刘堃君	86.74	合格	83.44	84.10	合格	87.64	87.64	84.45
72	102786100000247	张嘉祎	84.37	合格	88.53	87.70	合格	86.25	86.25	87.56
73	102786100000248	孙嘉潞	81.05	合格	83.50	83.01	合格	85.96	85.96	83.31
74	102786100000254	苏嘉伟	89.00	合格	91.50	91.00	合格	90.00	90.00	90.90
75	102786100000255	陈博志	79.00	合格	82.15	81.52	合格	83.27	83.27	81.70
76	102786100000256	姚添琦	90.67	合格	90.25	90.33	合格	90.33	90.33	90.33
77	102786100000263	赵卉堉	60.00	合格	90.25	84.20	合格	87.80	87.80	84.56
78	102786100000271	全玺霖	88.25	合格	91.50	90.85	合格	90.40	90.40	90.81
79	102786100000272	林彦汝	76.50	合格	81.83	80.76	合格	83.32	83.32	81.02
80	102786100000275	周昶	85.00	合格	84.75	84.80	合格	89.40	89.40	85.26
81	102786100000279	鲁轶	85.75	合格	90.25	89.35	合格	90.20	90.20	89.44
82	102786100000281	林檎	76.75	合格	82.40	81.27	合格	83.20	83.20	81.46
83	102786100000282	丁维铮	87.75	合格	88.75	88.55	合格	90.00	90.00	88.70
84	102786100000284	江非凡	92.75	合格	92.50	92.55	合格	89.33	89.33	92.23
85	102786100000290	管珺	89.75	合格	90.50	90.35	合格	89.33	89.33	90.25
86	102786100000292	王羽帆	89.05	合格	90.75	90.41	合格	90.00	90.00	90.37
87	102786100000295	乌列热	89.88	合格	89.75	89.78	合格	86.75	86.75	89.48
88	102786100000299	马亚囡	90.71	合格	88.64	89.05	合格	92.20	92.20	89.37
89	102786100000300	陈炯然	88.67	合格	89.95	89.69	合格	88.08	88.08	89.53
90	102786100000301	沈正浩	87.29	合格	89.31	88.91	合格	85.40	85.40	88.56
91	102786100000308	蔡郑阳	86.57	合格	89.29	88.75	合格	90.70	90.70	88.95
92	102786100000311	王川	92.50	合格	92.69	92.65	合格	94.24	94.24	92.81
93	102786100000312	郭子照	87.17	合格	92.13	91.14	合格	91.30	91.30	91.16
94	102786100000317	吴晓磊	88.00	合格	88.86	88.69	合格	90.50	90.50	88.87
95	102786100000318	赵宁宁	89.88	合格	91.57	91.23	合格	92.42	92.42	91.35
96	102786100000320	徐俊鹏	93.00	合格	94.68	94.34	合格	94.67	94.67	94.37

序号	考生号	姓名	综合材料评议	外语	专业主课	初试成绩	专业基础面试	综合面试	复试成绩	最终成绩
97	102786100000321	周先扬	91.18	合格	90.43	90.58	合格	92.37	92.37	90.76
98	102786100000325	刘辰旭	87.44	合格	88.98	88.67	合格	87.80	87.80	88.58
99	102786100000326	李瑞鑫	82.11	合格	83.71	83.39	合格	85.70	85.70	83.62
100	102786100000328	赵朗旭	87.43	合格	92.37	91.38	合格	91.90	91.90	91.43
101	102786100000329	薛驰	86.57	合格	88.47	88.09	合格	90.40	90.40	88.32
102	102786100000330	徐奕然	87.07	合格	88.00	87.81	合格	91.24	91.24	88.15
103	102786100000334	曹淇	81.83	合格	85.57	84.82	合格	83.40	83.40	84.68
104	102786100000335	董凡琪	84.71	合格	88.50	87.74	合格	87.12	87.12	87.68
105	102786100000336	刘泉君	92.00	合格	91.14	91.31	合格	92.66	92.66	91.45
106	102786100000337	陈知远	81.86	合格	85.71	84.94	合格	82.80	82.80	84.73
107	102786100000340	金于诚	91.53	合格	91.81	91.75	合格	87.30	87.30	91.31
108	102786100000341	竺玟佳	91.20	合格	90.80	90.88	合格	89.67	89.67	90.76
109	102786100000342	林子祥	87.78	合格	90.00	89.56	合格	81.00	81.00	88.70
110	102786100000345	何沁	85.78	合格	87.28	86.98	合格	82.08	82.08	86.49
111	102786100000346	郭颂	86.57	合格	86.57	86.57	合格	89.83	89.83	86.90
112	102786100000347	蒋浩天	83.87	合格	85.12	84.87	合格	76.50	76.50	84.03
113	102786100000349	陈圣中	88.25	合格	89.18	88.99	合格	87.00	87.00	88.79
114	102786100000351	朱悦	84.25	合格	85.73	85.43	合格	87.40	87.40	85.63
115	102786100000352	党雅馨	87.88	合格	88.00	87.98	合格	87.38	87.38	87.92
116	102786100000354	吕兆麒	88.25	合格	86.88	87.15	合格	89.40	89.40	87.38
117	102786100000362	陈昊	89.50	合格	90.00	89.90	合格	89.67	89.67	89.88
118	102786100000363	张新禾	83.43	合格	88.67	87.62	合格	88.33	88.33	87.69
119	102786100000365	李姿毅	90.00	合格	90.17	90.14	合格	90.67	90.67	90.19
120	102786100000368	夏远	93.95	合格	96.05	95.63	合格	94.00	94.00	95.47
121	102786100000369	李仕霖	90.38	合格	93.35	92.76	合格	93.40	93.40	92.82
122	102786100000373	孔晓琛	93.28	合格	91.50	91.86	合格	93.63	93.63	92.04
123	102786100000377	钱蕊	87.43	合格	87.65	87.61	合格	87.17	87.17	87.57
124	102786100000381	李昊洋	86.57	合格	87.63	87.42	0.00	0.00	0.00	78.68
125	102786100000383	韩慧慧	88.64	合格	91.63	91.03	合格	90.76	90.76	91.00
126	102786100000384	魏思骏	94.89	合格	94.19	94.33	合格	87.71	87.71	93.67
127	102786100000385	吴依诺	91.34	合格	88.23	88.85	合格	81.57	81.57	88.12
128	102786100000386	刘世佳	93.94	合格	93.57	93.64	合格	89.34	89.34	93.21
129	102786100000388	沈伽璐	89.00	合格	90.07	89.86	合格	87.02	87.02	89.58
130	102786100000390	殷敬宜	90.77	合格	89.95	90.11	合格	87.85	87.85	89.88
131	102786100000395	郑倩芸	93.23	合格	93.17	93.18	合格	92.03	92.03	93.07
132	102786100000396	李佩雯	94.05	合格	93.65	93.73	合格	91.52	91.52	93.51
133	102786100000398	方静宇	90.21	合格	91.89	91.55	合格	92.53	92.53	91.65
134	102786100000401	李旭雯	85.67	合格	89.82	88.99	合格	84.42	84.42	88.53
135	102786100000404	汪艺涵	90.72	合格	90.77	90.76	合格	91.45	91.45	90.83
136	102786100000406	刘迪	90.57	合格	89.07	89.37	合格	91.13	91.13	89.55